

Kaisi baladi



0MTP1447




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s106-110
0Mtp1447

*2 R9 s106-110
Kaisi baladi
4.7 A11*

4.7 A11

Kaisi baladi





DESIGNATION *Kaisi baladi*
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A souche 11

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-72

Date de Maturité : 5-9-72 X +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - ¹⁴(M) - ¹⁴(P) : L - M - (C)

BAIE : TG - ¹⁴(G) - ¹⁴(M) - P → 19x19 ^{deprimée}

disc. - sph. - ell. - ~~ov.~~

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 5

DESIGNATION *Kaisi "Baladi" ni*
Malvaceae Rastemo
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A souche 11

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 24-8-73 X +2

Pourriture : 1

GRAPPE : G - ¹⁴(M) - ¹⁴(P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - P 19x13

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 3 avec pépins - apyrène

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 2

ni
DESIGNATION : *Kaisi baladi*
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 11
Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-74 X

Date de Maturation : 4-9-74 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - ¹⁶(M) - ¹⁶(P) : L - M - (C)

BAIE : TG - ¹⁶(G) - ¹⁶(M) - P ^{20x19}

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 6

Année : 1970

Emplacement 4-7 A. 11 Désignation Kaisi baladi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1-4				
1	3	1	3				
2							
3	2	1	2				
4							
5	4	0	3				

0 & 30-3-70 +3

Année : 1971

Emplacement 4.7 A. 11 Désignation Kaisi baladi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30/3	2/4				
1	8						
2							
3							
4							
5	6	1	4				

0 & 1-4-71 (+2)

Année :

Emplacement 4.7 A11 Désignation / *Kaïsi baladi*...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		17.3	20.3		
1	4	0	3.		
2	4	2	4.		
3	2	0	1.		
4	3	0	2.	D 19.3-7 2x 0//	
5	10	1	6.		

Kaïsi baladi

Véraison à 50%

	79	80	81	
4.7 A11	10-8 +15	25-8 +4	24-8 +3	+2,8

Fertilité taille courte 83 84

4.7 A11	5	6
---------	---	---

Kaisi baladi

4.7A11 A-4

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc ⑥ ^{est fauve} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ ^{fine}
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Kaïsi baladi

Emplacement :

4.7A11 4.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ - *leak*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - *faïve*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - *leak* velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Emplacement :

6.7A11'2.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Kaisi baladi

Désignation :

Emplacement :

4.7 A 11 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 67

Emplacement :

Kaisi baladi

Désignation :

G.7A11

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⁶(6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹(9).
25 - A pédoncule herbacé ¹(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁸(2) - Moyenne ³(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸(8).
27 - de couleur blanc ¹(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹(1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹(1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) - coloré 2.
33 - A peau fine ³(3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷(7) - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn ²(2) - court ³(3).
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹(1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹(9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ²(2).

Calvo 70

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Kaisi baladi

4.7A11 4.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

Désignation : *Kaisi baladi*

Origine :

Emplacement : *cl 4 pl 7 A11*

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. *8*
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - (2).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dégl.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80